



scandomestic

Hvidevarer til husholdning og professionelle

2024

Velkommen



Scandomestic blev etableret i 2006 og består af en række medarbejdere med bred erfaring inden for afsætning af hårdehvidevarer og produkter til kommercielt brug, som vi importerer, lagerfører og distribuerer til kunder i og uden for Europa.

Produktionen af vores varer sker i tæt samarbejde med vores kunder. Den direkte kontakt med kunder sikrer, at vi hurtigt reagerer på ændringer og trends i markedet. Vores salgspersonale har et omfattende markedskendskab og det er vores mål at betjene kunder i en atmosfære af fleksibilitet, effektivitet og troværdighed. Vi ønsker at se Scandomestic som leverandør af høj kvalitetsprodukter.

Udover at tilbyde standardvarer ønsker vi at være i front med nye tendenser og ideer inden for vores område for på den måde at forblive en attraktiv partner for eksisterende og potentielt nye kunder. Scandomestic er beliggende i Silkeborg med nem adgang til vigtige transportveje.

Vi har konstant 30-35.000 produkter på lager i Silkeborg og kan således garantere hurtig og sikker levering.

Scandomestic benytter sig af varemærkerne Scandomestic og Scancool.

Scandomestic - en fleksibel partner.

Indhold

Køleskabe	5
Fryseskabe	9
Køle-/fryseskabe	14
Kummefrysere	21
Kogeplader	24
Emfang og emhætter	28
Mikrobølgeovne	31
Komfurer	35
Indbygningsovne	37
Opvaskemaskiner	39
Vaskemaskiner	43
Tørretumblere	44
Vinkøleskabe	46
Minibars	52
Cool Cubes køleskabe	53
Displaykøleskabe	55
Showcases	68
Displayfryseskabe	69
Impulskølere og -frysere	72
Opbevaringskølere og -frysere	76
Iskreme- og supermarkedsfrysere	80
Gastro	84
Professionelle opvaskemaskiner	88

Køleskabe



Køleskabe



SKS 56 W

Table Top køleskab

- Vendbar dør
- Ideel til værelser, garagen mm.
- Aftagelig tætningsliste i dør

■ Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	100
Nettovolume, ltr	47
Lydniveau, dB(A)	39
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Integreret
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	525 x 475 x 445



SKS92WE

Table Top køleskab

- Vendbar dør
- Justerbare hylder
- Brudsikre glashylder

■ Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	85
Nettovolume, ltr	92
Lydniveau, dB(A)	40
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Integreret
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	842 x 475 x 448



SKS 136 W

Table Top køleskab

- Vendbar dør
- Energibesparende LED belysning
- Brudsikre glashylder

■ Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	90
Nettovolume, ltr	130
Lydniveau, dB(A)	41
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Udvendigt hvidt
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 545 x 566



SKS 152 W

Table Top køleskab

- Vendbar dør
- Justerbare fødder
- Energibesparende LED belysning

■ Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	90
Nettovolume, ltr	130
Lydniveau, dB(A)	41
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Udvendigt hvidt
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 545 x 566

Køleskabe



SKS 192 W

Fritstående køleskab

- Vendbar dør
- Energibesparende LED belysning
- Brudsikre glashylder

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	118
Nettovolume, ltr	168
Lydniveau, dB(A)	39
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Udvendigt hvidt
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1025 x 540 x 580



SKS 201 W

Fritstående køleskab

- Vendbar dør
- Stor transparent grøntsagsskuffe
- Brudsikre glashylder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	98
Nettovolume, ltr	197
Lydniveau, dB(A)	39
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Udvendigt
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1250 x 540 x 580



SKS 262 W

Fritstående køleskab

- Vendbar dør
- Automatisk afrimning
- Brudsikre glashylder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	99
Nettovolume, ltr	205
Lydniveau, dB(A)	41
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Udvendigt
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1441 x 540 x 550



SKS332WE

Fritstående køleskab

- Vendbar dør med robust stålhåndtag
- Energibesparende LED-belysning
- Mulighed for side-by-side-løsning med SFS242WE

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	114
Nettovolume, ltr	331
Lydniveau, dB(A)	40
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Udvendigt
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1710 x 600 x 587



SKS 346 W

Fritstående køleskab

- Vendbar dør med robust stålhåndtag
- Justerbare og brudsikre glashylder
- Energibesparende LED belysning

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	139
Nettovolume, ltr	308
Lydniveau, dB(A)	39
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Udvendigt
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1780 x 540 x 585



SKS 452 W

Fritstående køleskab

- Vendbar dør med robust stålhåndtag
- Display på døren med mange funktioner
- Mulighed for side-by-side løsning med SFS 352 W

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	142
Nettovolume, ltr	370
Lydniveau, dB(A)	40
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Udvendigt
Digitalt display	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	1855 x 595 x 651



BIK 222 W

Integrerbar køleskab

- Beslag montering
- Justerbare og brudsikre glashylder
- Aftagelig tætningsliste i dør

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	125
Nettovolume, ltr	197
Lydniveau, dB(A)	39
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Integreret
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1220 x 540 x 540



BIK 343 W

Integrerbar køleskab

- Glideskinne montering
- 2 store grøntsagsskuffer, 1 m. teleskopudtræk
- Energibesparende LED belysning

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	143
Nettovolume, ltr	316
Lydniveau, dB(A)	39
Håndtag (Udvendigt/intergreret)	Integreret
Digitalt display	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1769 x 540 x 540

Fryseskabe



Frysekabe



SFS 56 W

Table Top Fryser

- Integreret håndtag i lågen
- Vendbar dør
- Aftagelig tætningsliste i dør



Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	187
Nettovolume, ltr	38
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningsskapacitet kg/24h	2,6
Superfrys m/autosluk	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	522 x 479 x 447



SFS 61 W

Table Top Fryser

- Integreret håndtag i lågen
- Vendbar dør
- Aftagelig dør liste



Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	196
Nettovolume, ltr	61
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningsskapacitet kg/24h	3
Superfrys m/autosluk	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	842 x 475 x 448



SFS 82 W

Table Top Fryser

- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C
- Vendbar dør
- Justerbare fødder



Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	164
Nettovolume, ltr	90
Lydniveau, dB(A)	45
Indfrysningsskapacitet kg/24h	4,5
Superfrys m/autosluk	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 545 x 566



SFS 112 W

Table Top Fryser

- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C
- Vendbar dør
- Justerbare fødder



Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	164
Nettovolume, ltr	90
Lydniveau, dB(A)	45
Indfrysningsskapacitet kg/24h	4,5
Superfrys m/autosluk	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 545 x 566

Frysekabe



E A T G



SFS 140 W

Fritstående frysekab

- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C
- Vendbar dør
- Justerbare fødder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	183
Nettovolume, ltr	146
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningkapacitet kg/24h	6,6
Superfrys m/autosluk	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1250 x 545 x 566



E A T G



SFS 170 W

Fritstående frysekab

- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C
- Vendbar dør
- Justerbare fødder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	183
Nettovolume, ltr	146
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningkapacitet kg/24h	6,6
Superfrys m/autosluk	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1250 x 545 x 566



E A T G



SFS163WE

Fritstående frysekab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C
- Vendbar dør med robust stål håndtag

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	209
Nettovolume, ltr	166
Lydniveau, dB(A)	44
Indfrysningkapacitet kg/24h	7,5
Superfrys m/autosluk	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1443 x 540 x 590



E A T G



SFS 206 W

Fritstående frysekab

- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C
- Vendbar dør
- Justerbare fødder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	192
Nettovolume, ltr	177
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningkapacitet kg/24h	8
Superfrys m/autosluk	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	1440 x 540 x 570

Frysekabe



SFS 209 W



Fritstående frysekab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum
- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	261
Nettovolume, ltr	166
Lydniveau, dB(A)	44
Indfrysningsskapacitet kg/24h	7,5
Superfrys m/autosluk	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	1443 x 540 x 590



SFS 226 W



Fritstående frysekab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum
- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	278
Nettovolume, ltr	206
Lydniveau, dB(A)	43
Indfrysningsskapacitet kg/24h	9,3
Superfrys m/autosluk	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	1700 x 540 x 590



SFS242WE



Fritstående frysekab

- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C
- Vendbar dør med robust stål håndtag
- Transperante skuffer

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	214
Nettovolume, ltr	242
Lydniveau, dB(A)	40
Indfrysningsskapacitet kg/24h	11
Superfrys m/autosluk	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	1710 x 600 x 587



SFS 352 W



Fritstående frysekab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Vendbar dør med robust stål håndtag
- Mulighed for side-by-side løsning med SKS 452 W

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	246
Nettovolume, ltr	274
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningsskapacitet kg/24h	13
Superfrys m/autosluk	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	1855 x 595 x 651

Fryseskabe



SFS 381 BX

Fritstående fryseskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- 70 cm i bredde - XXL kapacitet
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	282
Nettovolume, ltr	380
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningkapacitet kg/24h	17,2
Superfrys m/autosluk	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	1855 x 710 x 705



SFS 381 W

Fritstående fryseskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- 70 cm i bredde - XXL kapacitet
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	282
Nettovolume, ltr	380
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningkapacitet kg/24h	17,2
Superfrys m/autosluk	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	1855 x 710 x 705



BIF 172 W

Integrerbare fryseskab

- Beslag montering
- Superfrys
- Aftagelig tætningsliste i dør

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	233
Nettovolume, ltr	127
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningkapacitet kg/24h	6
Superfrys m/autosluk	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	1221 x 540 x 540

Køle-/fryseskabe





SKB82WE

Table Top køleskab med frostboks

- Vendbar dør
- Brudsikre glashylder
- Energibesparende LED-belysning

■ Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	124,83
Nettovolume køleskab, ltr.	75
Nettovolume fryser, ltr.	7
Lydniveau, dB(A)	38
Indfrysningskapacitet kg/24h	
Produktmål, HxBxD, mm	842 x 475 x 448



SKB 119 W

Table Top køleskab med frostboks

- Vendbar dør
- Energibesparende LED belysning
- Brudsikre glashylder

■ Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	137
Nettovolume køleskab, ltr.	94
Nettovolume fryser, ltr.	13
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningskapacitet kg/24h	2
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 549 x 557



SKB 161 W

Table Top køleskab med frostboks

- Vendbar dør
- Energibesparende LED belysning
- Justerbare og brudsikre glashylder

■ Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	137
Nettovolume køleskab, ltr.	94
Nettovolume fryser, ltr.	13
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningskapacitet kg/24h	2
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 549 x 557



SKB182WE

Køleskab med frostboks

- Vendbar dør
- Energibesparende LED-belysning
- Justerbare og brudsikre glashylder

■ Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	144
Nettovolume køleskab, ltr.	133
Nettovolume fryser, ltr.	17
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningskapacitet kg/24h	
Produktmål, HxBxD, mm	1025 x 540 x 580



SKB 190 W

Køleskab med frostboks

- Elektronisk temperaturkontrol
- LED lys
- 4-stjernet fryserum

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	143
Nettovolume køleskab, ltr.	176
Nettovolume fryser, ltr.	14
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningsskapacitet kg/24h	2
Produktmål, HxBxD, mm	1235 x 545 x 580



SKF 206 W

Fritstående køle-fryseskab

- Vendbar dør
- Energibesparende LED belysning
- Justerbare og brudsikre glashylder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	176
Nettovolume køleskab, ltr.	170
Nettovolume fryser, ltr.	41
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningsskapacitet kg/24h	2
Produktmål, HxBxD, mm	1428 x 540 x 551



SKF 221 W

Fritstående køle-fryseskab

- Vendbar dør
- Energibesparende LED belysning
- Justerbare og brudsikre glashylder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	176
Nettovolume køleskab, ltr.	170
Nettovolume fryser, ltr.	41
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningsskapacitet kg/24h	2
Produktmål, HxBxD, mm	1428 x 540 x 551



SKF 221 X

Fritstående køle-fryseskab

- Vendbar dør
- Energibesparende LED belysning
- Justerbare og brudsikre glashylder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	176
Nettovolume køleskab, ltr.	170
Nettovolume fryser, ltr.	41
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningsskapacitet kg/24h	2
Produktmål, HxBxD, mm	1428 x 540 x 551



SKF 231 W

Fritstående køle-fryseskab

- SmartFrost - begrænser rim i din fryser
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum
- Justerbare og brudsikre glashylder



Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	191
Nettovolume køleskab, ltr.	153
Nettovolume fryser, ltr.	52
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningsskapacitet kg/24h	2,4
Produktmål, HxBxD, mm	1440 x 540 x 550



SKF 297 W

Fritstående køle-fryseskab

- SmartFrost - begrænser rim i din fryser
- Vendbar dør med integreret greb
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum



Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	210
Nettovolume køleskab, ltr.	153
Nettovolume fryser, ltr.	74
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningsskapacitet kg/24h	3,5
Produktmål, HxBxD, mm	1593 x 540 x 550



SKF 307 W

Fritstående køle-fryseskab

- SmartFrost - begrænser rim i din fryser
- Justerbar luftfugtighed i grøntsagsskuffen
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum



Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	215
Nettovolume køleskab, ltr.	187
Nettovolume fryser, ltr.	75
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningsskapacitet kg/24h	3,4
Produktmål, HxBxD, mm	1760 x 540 x 550



SKF 313 W

Fritstående køle-fryseskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Justerbar luftfugtighed i grøntsagsskuffen
- Vendbar dør med integreret greb



Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	219
Nettovolume køleskab, ltr.	180
Nettovolume fryser, ltr.	70
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningsskapacitet kg/24h	3,2
Produktmål, HxBxD, mm	1800 x 540 x 576



SKF 313 X

Fritstående køle-fryseskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Justerbar luftfugtighed i grøntsagsskuffen
- Vendbar dør med integreret greb

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	219
Nettovolume køleskab, ltr.	180
Nettovolume fryser, ltr.	70
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningskapacitet kg/24h	3,2
Produktmål, HxBxD, mm	1800 x 540 x 576



SKF 327 W

Fritstående køle-fryseskab

- SmartFrost - begrænser rim i din fryser
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum i fryseren
- Justerbar luftfugtighed i grøntsagsskuffen

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	292
Nettovolume køleskab, ltr.	211
Nettovolume fryser, ltr.	104
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningskapacitet kg/24h	4,7
Produktmål, HxBxD, mm	1855 x 595 x 590



SKF 327 X

Fritstående køle-fryseskab

- SmartFrost - begrænser rim i din fryser
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum
- Justerbar luftfugtighed i grøntsagsskuffen

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	292
Nettovolume køleskab, ltr.	211
Nettovolume fryser, ltr.	104
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningskapacitet kg/24h	4,7
Produktmål, HxBxD, mm	1855 x 595 x 590



SKF 331 W

Fritstående køle-fryseskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum
- Justerbar luftfugtighed i grøntsagsskuffen

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	244
Nettovolume køleskab, ltr.	224
Nettovolume fryser, ltr.	94
Lydniveau, dB(A)	42
Indfrysningskapacitet kg/24h	4,3
Produktmål, HxBxD, mm	1855 x 595 x 635



SKF334WE

Fritstående køle-fryseskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Air flow
- Justerbar luftfugtighed i grøntsagsskuffen

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	244
Nettovolume køleskab, ltr.	226
Nettovolume fryser, ltr.	96
Lydniveau, dB(A)	42
Indfrysningsskapacitet kg/24h	4,3
Produktmål, HxBxD, mm	1855 x 595 x 635



SKF340WD

Fritstående køle-fryseskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum i fryser
- Justerbar luftfugtighed i grøntsagsskuffen

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	195
Nettovolume køleskab, ltr.	226
Nettovolume fryser, ltr.	96
Lydniveau, dB(A)	35
Indfrysningsskapacitet kg/24h	6
Produktmål, HxBxD, mm	1855 x 595 x 635



SKF 433 X

Amerikanerkøleskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Energibesparende LED lys
- Justerbare og brudsikre glashylder

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	350
Nettovolume køleskab, ltr.	261
Nettovolume fryser, ltr.	169
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningsskapacitet kg/24h	8
Produktmål, HxBxD, mm	1763 x 839 x 637



SKF 481 X

Amerikanerkøleskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum
- Justerbare og brudsikre glashylder

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	376
Nettovolume køleskab, ltr.	316
Nettovolume fryser, ltr.	176
Lydniveau, dB(A)	42
Indfrysningsskapacitet kg/24h	8
Produktmål, HxBxD, mm	1810 x 785 x 716



SKF 562 W

Amerikanerkøleskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum
- Justerbare og brudsikre glashylder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	323
Nettovolume køleskab, ltr.	359
Nettovolume fryser, ltr.	203
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningsskapacitet kg/24h	10
Produktmål, HxBxD, mm	1770 x 912 x 704



SKF 562 X

Amerikanerkøleskab

- NoFrost - 100% selvafrimende
- Udtagelige glashylder skaber et stort rum
- Justerbare og brudsikre glashylder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	323
Nettovolume køleskab, ltr.	359
Nettovolume fryser, ltr.	203
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningsskapacitet kg/24h	10
Produktmål, HxBxD, mm	1770 x 912 x 704



BIC 336 W

Integrerbar køle-fryseskab

- Glideskinne montering
- Energibesparende LED belysning
- Justerbar luftfugtighed i grøntsagsskuffen

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	256
Nettovolume køleskab, ltr.	190
Nettovolume fryser, ltr.	60
Lydniveau, dB(A)	39
Indfrysningsskapacitet kg/24h	2,5
Produktmål, HxBxD, mm	1769 x 540 x 540



RKF 203 R

Fritstående køle-fryseskab

- Stilfuldt retro design
- Robust stålhåndtag
- Justerbare fødder

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	174
Nettovolume køleskab, ltr.	172
Nettovolume fryser, ltr.	39
Lydniveau, dB(A)	41
Indfrysningsskapacitet kg/24h	2
Produktmål, HxBxD, mm	1497 x 546 x 646

Kummefrysere



Kummefrysere



F A T G



CF51WE

Kummefryser

- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C
- 1 kurve medfølger
- Mekanisk kontrollere

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	154
Nettovolume, ltr	51
Lydniveau, dB(A)	42
Superfrys m/autosluk	Nej
Indvendigt lys	Ingen lys
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 355 x 590



F A T G



SB 101 W

Kummefryser

- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C
- To-I-En - kan både fryse og køle -24°C til 5°C
- 1 kurv medfølger

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	210
Nettovolume, ltr	99
Lydniveau, dB(A)	41
Superfrys m/autosluk	Nej
Indvendigt lys	1 Horizontal LED
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 545 x 476



D A T G



CF200WD

Kummefryser

- Inverterkompressor med 5 års garanti
- Kan placeres i et tørt miljø ved temperaturer ned til -15 °C
- Konvertering fra fryser til køler med dual funktion fra -24°C til 8°C

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	160
Nettovolume, ltr	199
Lydniveau, dB(A)	41
Superfrys m/autosluk	Nej
Indvendigt lys	LED i toppen
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 823 x 555



D A T G



CF300WD

Kummefryser

- Inverterkompressor med 5 års garanti
- Kan placeres i et tørt miljø ved temperaturer ned til -15 °C
- Konvertering fra fryser til køler med dual funktion fra -24°C til 8°C

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	185
Nettovolume, ltr	299
Lydniveau, dB(A)	39
Superfrys m/autosluk	Ja
Indvendigt lys	LED i toppen
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1125 x 610

Kummefrysere



E
A
T
G



CF400WE

Kummefryser

- Inverterkompressor med 5 års garanti
- Kan placeres i et tørt miljø ved temperaturer ned til -15 °C
- Konvertering fra fryser til køler med dual funktion fra -24°C til 8°C

■ Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	263
Nettovolume, ltr	400
Lydniveau, dB(A)	41
Superfrys m/autosluk	Ja
Indvendigt lys	LED i toppen
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1365 x 730



E
A
T
G



CF500WE

Kummefryser

- Inverterkompressor med 5 års garanti
- Kan placeres i et tørt miljø ved temperaturer ned til -15 °C
- Konvertering fra fryser til køler med dual funktion fra -24°C til 8°C

■ Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	295
Nettovolume, ltr	500
Lydniveau, dB(A)	45
Superfrys m/autosluk	Nej
Indvendigt lys	LED i toppen
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1650 x 735



E
A
T
G



CF560WE

Kummefryser

- Kan stå i et tørt rum ved temperatur ned til -15°C
- 4 kurve medfølger
- Mekanisk kontroller

■ Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	314
Nettovolume, ltr	560
Lydniveau, dB(A)	50
Superfrys m/autosluk	Nej
Indvendigt lys	LED i toppen
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 1805 x 715

Kogeplader





K 30 Domino



Keramisk kogeplade

- Lige kanter / planlimning
- 2 Zoner: 1 x 16,5 cm - 1 x 20 cm
- Timer

Kogezone type	Highlight
Antal kogezone	2
Børnesikring	Ja
Kontrolpanel	Touch
Watt, W	3000
Booster	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	64,5 x 288 x 520



K 52 Domino



Induktionskogeplade

- Lige kanter / planlimning
- 2 Zoner: 1 x 14 cm - 1 x 18 cm
- Timer

Kogezone type	Induktion
Antal kogezone	2
Børnesikring	Ja
Kontrolpanel	Touch
Watt, W	3500
Booster	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	60 x 288 x 520



K 61



Keramisk kogeplade

- Lige kanter / planlimning
- 4 Zoner: 2 x 20 cm - 2 x 16,5 cm
- Timer

Kogezone type	Highlight
Antal kogezone	4
Børnesikring	Ja
Kontrolpanel	Touch
Watt, W	6000
Booster	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	55 x 590 x 520



K 62



Keramisk kogeplade

- Facetslebne kanter
- 4 Zoner: 1 x 20 cm - 2 x 16,5 cm - 1 x 14/23
- Timer

Kogezone type	Highlight
Antal kogezone	4
Børnesikring	Ja
Kontrolpanel	Touch
Watt, W	6400
Booster	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	55 x 590 x 520

Kogeplader



IKP 60



Induktionskogeplade

- Lige kanter, velegnet til planlimning i bordpladen
- 9-trins effektindstilling med Boost
- Automatisk gryderegistrering

Kogezone type	Induktion
Antal kogezone	4
Børnesikring	Ja
Kontrolpanel	Slider
Watt, W	7400
Booster	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	62 x 590 x 520



IKF 60 FLEX



Induktionskogeplade

- Lige kanter, velegnet til planlimning i bordpladen
- 9-trins effektindstilling med Boost
- Stor flexzone

Kogezone type	Induktion
Antal kogezone	4
Børnesikring	Ja
Kontrolpanel	Slider
Watt, W	7400
Booster	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	62 x 590 x 520



IKF 180-1



Induktionskogeplade

- Facetslebne kanter
- Zoner 2 x 18 - 1 x 16 - 1 x 21 cm
- Slider touch og timer funktion

Kogezone type	Induktion
Antal kogezone	4
Børnesikring	Ja
Kontrolpanel	Touch
Watt, W	7000
Booster	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	60 x 770 x 520



IKF 265



Induktionskogeplade

- Facetslebne kanter
- Zoner 2 x 15 cm - 2 x 22 cm
- Slider touch for hver zone

Kogezone type	Induktion
Antal kogezone	4
Børnesikring	Ja
Kontrolpanel	Touch
Watt, W	7000
Booster	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	60 x 590 x 520

IKF 285



Induktionskogeplade

- Facetslebne kanter
- Zoner 2 x 18 - 1 x 16 - 1 x 21 cm
- Slider touch på hver zone

Kogezone type	Induktion
Antal kogezoner	4
Børnesikring	Ja
Kontrolpanel	Touch
Watt, W	7000
Booster	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	60 x 770 x 520

Emfang og emhætter



B

EMV 102-1



Udtræksemhætte

- Udskiftelig front (stål/hvid) medfølger
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Kulfilter kan tilkøbes



Energieffektivitetsklasse	B
Hydraulisk effektivitetsklasse	D
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Kontrolpanel	Kontakt
Luftstrøm ved min/maks, m ³ /h	211,6/329,6
Lydniveau ved min/maks, dB(A)	58/64
Produktmål, HxBxD, mm	175 x 600 x 280

C

EMV 103

PREMIUM Collection



Udtræksemhætte

- Udskiftelig front (stål/hvid) medfølger
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Kulfilter kan tilkøbes



Energieffektivitetsklasse	C
Hydraulisk effektivitetsklasse	D
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	E
Kontrolpanel	Kontakt
Luftstrøm ved min/maks, m ³ /h	243/433
Lydniveau ved min/maks, dB(A)	55/68
Produktmål, HxBxD, mm	175 x 600 x 280

C

EMV 104



Væghængt emhætte

- Indbygget motor
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Kulfilter kan tilkøbes



Energieffektivitetsklasse	C
Hydraulisk effektivitetsklasse	E
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	E
Kontrolpanel	Trykknapper
Luftstrøm ved min/maks, m ³ /h	65,6/138,1
Lydniveau ved min/maks, dB(A)	50/68
Produktmål, HxBxD, mm	150 x 600 x 500

C

EMV 105



Væghængt emhætte

- Indbygget motor
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Kulfilter kan tilkøbes



Energieffektivitetsklasse	C
Hydraulisk effektivitetsklasse	E
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	E
Kontrolpanel	Trykknapper
Luftstrøm ved min/maks, m ³ /h	65,6/138,1
Lydniveau ved min/maks, dB(A)	50/68
Produktmål, HxBxD, mm	150 x 600 x 500

Emfang og emhætter

**A+**

EMV 660

PREMIUM Collection



Væghængt emhætte

- Indbygget motor
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Kulfilter kan tilkøbes

Energieffektivitetsklasse	A+
Hydraulisk effektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	D
Kontrolpanel	Touch
Luftstrøm ved min/maks, m ³ /h	187,6/494,3
Lydniveau ved min/maks, dB(A)	43/63
Produktmål, HxBxD, mm	764 x 600 x 382

**C**

EMF 990

Frithængende emhætte

- Indbygget motor
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Kulfilter kan tilkøbes

Energieffektivitetsklasse	C
Hydraulisk effektivitetsklasse	B
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B
Kontrolpanel	Trykknapper
Luftstrøm ved min/maks, m ³ /h	348,7/591,5
Lydniveau ved min/maks, dB(A)	64/64
Produktmål, HxBxD, mm	1050 x 900 x 600

**B**

EMF 902

Frithængende emhætte

- Indbygget motor
- Vaskbart aluminiumsfilter
- Kulfilter kan tilkøbes

Energieffektivitetsklasse	B
Hydraulisk effektivitetsklasse	B
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Kontrolpanel	Trykknapper
Luftstrøm ved min/maks, m ³ /h	343,3/578,7
Lydniveau ved min/maks, dB(A)	62/73
Produktmål, HxBxD, mm	690 x 900 x 600

Mikrobølgeovne



MIG 20 W



Mikroovn

- 25 cm drejetallerken
- Timer
- Optøningsprogram

■ Ovnstørrelse, ltr	20
Udvendig farve	Hvid
Antal programmer	5
Mikroeffekt, W	700
Grilleffekt, W	-
Børnesikring	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	253 x 440 x 360

MIG 20 B



Mikroovn

- 25 cm drejetallerken
- Timer
- Optøningsprogram

■ Ovnstørrelse, ltr	20
Udvendig farve	Sort
Antal programmer	5
Mikroeffekt, W	700
Grilleffekt, W	-
Børnesikring	Nej
Produktmål, HxBxD, mm	253 x 440 x 360

MIG 27 SS



Mikroovn med grill

- 27 cm drejetallerken og 1 rist
- LED display med resttidsvisning
- Børnelås

■ Ovnstørrelse, ltr	23
Udvendig farve	Sort
Antal programmer	8
Mikroeffekt, W	800
Grilleffekt, W	1000
Børnesikring	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	293 x 485 x 396

MIG 2301



Mikroovn med grill

- 27 cm drejetallerken og 1 rist
- LED display med resttidsvisning
- Optøningsprogram

■ Ovnstørrelse, ltr	23
Udvendig farve	Hvid
Antal programmer	8
Mikroeffekt, W	800
Grilleffekt, W	1000
Børnesikring	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	285 x 485 x 410



MIG 2501

Mikro Kombineovn

- 31 cm drejetallerken og 1 rist
- LED display med resttidsvisning
- Electronically hot air oven with auto menu

Ovnstørrelse, ltr	25
Udvendig farve	Hvid
Antal programmer	10
Mikroeffekt, W	900
Grilleffekt, W	1100
Børnesikring	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	307 x 512 x 470



MWC25X

Mikro Kombineovn

- Elektronisk varmluftsovn med automatisk menu
- LED display med resttidsvisning
- 31 cm drejetallerken og 1 rist

Ovnstørrelse, ltr	25
Udvendig farve	Rustfrit stål
Antal programmer	10
Mikroeffekt, W	900
Grilleffekt, W	1100
Børnesikring	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	304 x 514 x 480



MWC26B

Mikro Kombineovn

- Air-fry funktion med 11 auto menuer
- 10 automatiske madlavningsmenuer
- LCD-display med 24 timers digital visning og 95 minutters digital timer

Ovnstørrelse, ltr	26
Udvendig farve	Sort
Antal programmer	22
Mikroeffekt, W	900
Grilleffekt, W	1500
Børnesikring	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	495 x 435 x 290



MWP 25

Professionel mikrobølgeovn

- LED display med resttidsvisning
- Optøningsprogram
- Ideel til storkøkkener, cafeteria etc.

Ovnstørrelse, ltr	25
Udvendig farve	Rustfrit stål
Antal programmer	100
Mikroeffekt, W	1000
Grilleffekt, W	-
Børnesikring	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	311 x 511 x 432

MWP34X



Professionel mikrobølgeovn

- LED-display med resterende tid
- Optøningsprogram
- Ideel til storkøkkener, cafeteria etc.

■ Ovnstørrelse, ltr

Udvendig farve	Rustfrit stål
Antal programmer	100
Mikroeffekt, W	1000
Grilleffekt, W	-
Børnesikring	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	343 x 553 x 485

Komfurer og Indbygningsovne



Komfurer

**A**

SK 403-1



Masseplade komfur

- Zoner 2 x 14 cm / 2 x 18 cm
- Traditionel ovn med blæser
- Ekstra dyb bradepande

Energieffektivitetsklasse	A
Nettovolume, ltr	60
Fuld glas i inderdør	Ja
Opbevaringsrum	Nej
Multifunktionsovn	Ja
Kontrolpanel	Drejknapper
Produktmål, HxBxD, mm	900 x 600 x 600

**A**

FCC800W



Keramiske komfur

- Multifunktionsovn med ægte varmluft
- 8 madlavningsfunktioner inklusive grill- og optøningsfunktion
- Rummelig magasinskuffe

Energieffektivitetsklasse	A
Nettovolume, ltr	60
Fuld glas i inderdør	Ja
Opbevaringsrum	Ja
Multifunktionsovn	Ja
Kontrolpanel	Drejknapper
Produktmål, HxBxD, mm	900 x 600 x 600

**A**

FCI900W



Induktionskomfur

- Multifunktionsovn med ringvarmeeleme
- Induktionskogeplade med restvarmeindikator
- 8 madlavningsfunktioner inklusive grill- og optøningsfunktion

Energieffektivitetsklasse	A
Nettovolume, ltr	60
Fuld glas i inderdør	Ja
Opbevaringsrum	Ja
Multifunktionsovn	Ja
Kontrolpanel	Knapper - touch
Produktmål, HxBxD, mm	900 x 600 x 600

Indbygningsovne



A

XO 6300



Indbygningsovn

- Sort 3-lags glasdør og emalje ovnrum
- Lys, Optøning, Top/bundvarme, Varmluft, Grill
- Varmluft med ringvarmelegeme

Energieffektivitetsklasse	A
Antal programmer	9
Fuld glas i inderdør	Ja
Ovnstørrelse, ltr	70
Teleskopudtræk	Nej
Funktionslys	Ingen
Produktmål, HxBxD, mm	595 x 595 x 540



A

XO 6800



Indbygningsovn

- 70L multifunktionsovn med pyrolyse
- Sort glassdesign
- Varmluft med ringvarmelegeme

Energieffektivitetsklasse	A
Antal programmer	9
Fuld glas i inderdør	Ja
Ovnstørrelse, ltr	70
Teleskopudtræk	Nej
Funktionslys	Hvidt
Produktmål, HxBxD, mm	595 x 595 x 580



A

XO 6500



Indbygningsovn

- Clean emalje
- Varmluft med ringvarmelegeme
- Dyb bradepande

Energieffektivitetsklasse	A
Antal programmer	8+1
Fuld glas i inderdør	Ja
Ovnstørrelse, ltr	72
Teleskopudtræk	Fås som reservedel
Funktionslys	Hvidt
Produktmål, HxBxD, mm	596 x 595 x 546



A+

XO 7500



Indbygningsovn

- Clean emalje
- Varmluft med ringvarmelegeme
- Aftagelig dør med fuld glas i inderdør

Energieffektivitetsklasse	A+
Antal programmer	13
Fuld glas i inderdør	Ja
Ovnstørrelse, ltr	72
Teleskopudtræk	Fås som reservedel
Funktionslys	Hvidt
Produktmål, HxBxD, mm	596 x 595 x 546



A+

XO 7800



Indbygningsovn

- Pyrolyse - selvrensende
- Varmeluft med ringvarmelegeme
- Touch display

■ Energieffektivitetsklasse	A+
Antal programmer	12
Fuld glas i inderdør	Ja
Ovnstørrelse, ltr	72
Teleskopudtræk	Fås som reservedel
Funktionslys	Hvidt
Produktmål, HxBxD, mm	596 x 595 x 546

Opvaskemaskiner



Opvaskemaskiner



G A T G



SFO 101 W

Bordopvaskemaskine

- Bruger kun 5 ltr. vand
- Kræver ikke vandtilslutning
- Desinficerende steam program

Energieffektivitetsklasse	G
Antal kuverter	2
Lydniveau, dB(A)	58
Antal programmer	7
Vandforbrug pr. opvaskecyklus (EPWC), ltr	5
Energiforbrug pr opvask (EPEC), kWh	0,396
Produktmål, HxBxD, mm	435 x 420 x 435



F A T G



SFO 2203 W

Bordopvaskemaskine

- Udskudt start funktion 2, 4 eller 8t
- LED Indikator for salt og afspændingsmiddel
- Nem og enkel LED betjening

Energieffektivitetsklasse	F
Antal kuverter	6
Lydniveau, dB(A)	49
Antal programmer	6
Vandforbrug pr. opvaskecyklus (EPWC), ltr	6,5
Energiforbrug pr opvask (EPEC), kWh	0,613
Produktmål, HxBxD, mm	438 x 550 x 500



E A T G



SFO 4502 W

Fritstående opvaskemaskine

- Leveres med topplade og kontravægt
- LED Indikator for salt og afspændingsmiddel
- AquaStop

Energieffektivitetsklasse	E
Antal kuverter	10
Lydniveau, dB(A)	47
Antal programmer	4
Vandforbrug pr. opvaskecyklus (EPWC), ltr	9
Energiforbrug pr opvask (EPEC), kWh	0,755
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 448 x 610



D A T G



DWF1444WD

Fritstående opvaskemaskine

- 7 programmer, LED-display
- 44 dB(A) støjniveau, 1-24H forsinket start
- Fritstående, 14 kuverter

Energieffektivitetsklasse	D
Antal kuverter	14
Lydniveau, dB(A)	44
Antal programmer	7
Vandforbrug pr. opvaskecyklus (EPWC), ltr	11
Energiforbrug pr opvask (EPEC), kWh	0,849
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 598 x 600



SFO 3802 W



Integreret opvaskemaskine

- Udskudt start funktion 3, 6 eller 9 t
- 1/2 vask funktion
- AquaStop

Energieffektivitetsklasse	D
Antal kuverter	14
Lydniveau, dB(A)	44
Antal programmer	6
Vandforbrug pr. opvaskecyklus (EPWC), ltr	10,5
Energiforbrug pr opvask (EPEC), kWh	0,849
Produktmål, HxBxD, mm	815 x 598 x 550



SFO 3806 W



Integreret opvaskemaskine

- Ekstra plads med 3 kurve
- Udskudt start funktion 1-24 t
- Auto sensor og 30 min Hurtig program

Energieffektivitetsklasse	C
Antal kuverter	14
Lydniveau, dB(A)	42
Antal programmer	8
Vandforbrug pr. opvaskecyklus (EPWC), ltr	9,8
Energiforbrug pr opvask (EPEC), kWh	0,747
Produktmål, HxBxD, mm	820 x 600 x 550



DWB1444WD



Indbygningsopvaskemaskine

- 7 programmer, LED-display
- 44 dB(A) støjniveau, 1-24H forsøket start
- Underbygningsmodel, 14 kuverter

Energieffektivitetsklasse	D
Antal kuverter	14
Lydniveau, dB(A)	44
Antal programmer	7
Vandforbrug pr. opvaskecyklus (EPWC), ltr	11
Energiforbrug pr opvask (EPEC), kWh	0,849
Produktmål, HxBxD, mm	815 x 598 x 570



SFO 4102 X



Indbygningsopvaskemaskine

- Ekstra plads med 3 kurve
- Udskudt start funktion 3, 6, 9 eller 12t
- AquaStop

Energieffektivitetsklasse	D
Antal kuverter	14
Lydniveau, dB(A)	44
Antal programmer	6
Vandforbrug pr. opvaskecyklus (EPWC), ltr	11
Energiforbrug pr opvask (EPEC), kWh	0,849
Produktmål, HxBxD, mm	815 x 598 x 570

Opvaskemaskiner



DWB1442WC



Indbygningsovpaskemaskine

- 7 programmer, Touch-kontrol, LED-display
- 42 dB(A) støjniveau, 1-24H forsinket start
- Underbygningsmodel, 14 kuverter

Energieffektivitetsklasse	C
Antal kuverter	14
Lydniveau, dB(A)	42
Antal programmer	7
Vandforbrug pr. opvaskecyklus (EPWC), ltr	9,8
Energiforbrug pr opvask (EPEC), kWh	0,747
Produktmål, HxBxD, mm	815 x 598 x 57



SFO 4901 X



Indbygningsovpaskemaskine

- Fleksibel indretning med 3 kurve
- Udskudt start funktion 1-24 t
- AquaStop

Energieffektivitetsklasse	D
Antal kuverter	14
Lydniveau, dB(A)	44
Antal programmer	8
Vandforbrug pr. opvaskecyklus (EPWC), ltr	10
Energiforbrug pr opvask (EPEC), kWh	0,849
Produktmål, HxBxD, mm	815 x 598 x 570

Vaskemaskiner og tørretumlere





STL 712 W

Topbetjent vaskemaskine

- Udskudt start funktion
- Soft-åben system - Kan åbnes med én hånd
- 16 programmer

Energieffektivitetsklasse	E
Vægtet energiforbrug, kWh/cyklus	0,784
Centrifugeringshastighed, rpm	1200
Kapacitet, kg	7
Vægtet vandforbrug, ltr/cyklus	42
Klasse for centrifugeringsevne	B
Produktmål, HxBxD, mm	860 x 405 x 600



WAH 1506 W

Frontbetjent vaskemaskine

- Dybde på kun 40 cm
- hurtig vask 15' - 30' eller 45' min
- Tromle-rens program

Energieffektivitetsklasse	D
Vægtet energiforbrug, kWh/cyklus	0,644
Centrifugeringshastighed, rpm	1200
Kapacitet, kg	6
Vægtet vandforbrug, ltr/cyklus	43
Klasse for centrifugeringsevne	C
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 595 x 400



WAH 2808 W

Frontbetjent vaskemaskine

- 8 kg kapacitet - 1400 omdrejninger pr. minut
- Visning af forsinket start og resterende tid
- Hurtig vask 15 min

Energieffektivitetsklasse	E
Vægtet energiforbrug, kWh/cyklus	0,827
Centrifugeringshastighed, rpm	1400
Kapacitet, kg	8
Vægtet vandforbrug, ltr/cyklus	48
Klasse for centrifugeringsevne	B
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 595 x 565



WAH 2908 W

Frontbetjent vaskemaskine

- Kulfri motor
- Udskudt start og resttidvisning
- Hurtig vask 15 eller 45 min

Energieffektivitetsklasse	B
Vægtet energiforbrug, kWh/cyklus	0,545
Centrifugeringshastighed, rpm	1400
Kapacitet, kg	8
Vægtet vandforbrug, ltr/cyklus	48
Klasse for centrifugeringsevne	B
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 595 x 565



WAH 3110 W

Frontbetjent vaskemaskine

- Kulfri motor
- Udskudt start og resttidsvisning
- Hurtig vask 15 eller 45 min

Energieffektivitetsklasse	B
Vægtet energiforbrug, kWh/cyklus	0,593
Centrifugeringshastighed, rpm	1500
Kapacitet, kg	10
Vægtet vandforbrug, ltr/cyklus	52
Klasse for centrifugeringsevne	B
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 595 x 565



WAD 3815 W

Vaske-tørremaskine

- Vask og tør 1 kg på 1 time
- Kulfri motor
- Udskudt start og resttidsvisning

Energieffektivitetsklasse	B
Vægtet energiforbrug, kWh/cyklus	0,545
Centrifugeringshastighed, rpm	1500
Kapacitet, kg	8
Vægtet vandforbrug, ltr/cyklus	64
Klasse for centrifugeringsevne	B
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 595 x 500

Tørretumblere

**B**

TRK 1020 W



Kondenstumbler

- Elektronisk styret
- Udskudt start funktion 3, 6, 9 eller 12t
- Indvendigt lys i tromle

Energieffektivitetsklasse	B
Tørreevne effektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	561
Nominel kapacitet, kg	8
Lydniveau tørring, dB(A)	69
Mulighed for afløbsslange tilslutning	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 595 x 615

**A⁺⁺**

TRK 3308 W



Heat Pump kondenstumbler

- Elektronisk styret
- Stort LCD display
- Udskudt start og resttidsvisning

Energieffektivitetsklasse	A ⁺⁺
Tørreevne effektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	236
Nominel kapacitet, kg	8
Lydniveau tørring, dB(A)	69
Mulighed for afløbsslange tilslutning	Ja
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 595 x 622

Vinkøleskabe



Vinkøleskabe



SV 19 B

Vinkøleskab

- Eksklusiv rammeløs sort glasdør
- Buet sort rustfrit håndtag
- En temperaturzone



Energieeffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	98
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	1 Horisontal LED
Vinflasker, antal	18
Produktmål, HxBxD, mm	865 x 295 x 561



SV 45 B

Vinkøleskab

- Eksklusiv sort glasdør
- Fritstående model
- En temperaturzone



Energieeffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	138
Temperaturområde °C	4 / 22
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	1 Horisontal LED
Vinflasker, antal	45
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 540 x 548



SV 81 B

Vinkøleskab

- Eksklusiv rammeløs sort glasdør
- Buet sort rustfrit håndtag
- En temperaturzone



Energieeffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	130
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	40
Indvendigt lys	1 Horisontal LED
Vinflasker, antal	46
Produktmål, HxBxD, mm	865 x 595 x 561



SV 85 B

Vinkøleskab

- Eksklusiv rammeløs sort glasdør
- Buet sort rustfrit håndtag
- To temperaturzoner



Energieeffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	145
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	2 Horisontal LED
Vinflasker, antal	44
Produktmål, HxBxD, mm	865 x 595 x 561

Vinkøleskabe



F A T G



SV 104 B

Vinkøleskab

- Eksklusiv rammeløs sort glasdør
- Buet sort rustfrit håndtag
- To temperaturzoner

Energieeffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	121
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	2 Horisontal LED
Vinflasker, antal	90
Produktmål, HxBxD, mm	1392 x 595 x 680



G A T G



SV 111 B

Vinkøleskab

- Eksklusiv rammeløs sort glasdør
- Buet sort rustfrit håndtag
- En temperaturzone

Energieeffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	158
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	1 Horisontal LED
Vinflasker, antal	126
Produktmål, HxBxD, mm	1764 x 595 x 680



G A T G



SV 124 B

Vinkøleskab

- Eksklusiv rammeløs sort glasdør
- Buet sort rustfrit håndtag
- To temperaturzoner

Energieeffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	175
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	2 Horisontal LED
Vinflasker, antal	126
Produktmål, HxBxD, mm	1764 x 595 x 680



G A T G



SV 138 B

Vinkøleskab

- En temperaturzone
- Intuitiv touch display
- Eksklusiv, rammeløs glasdør i sort med lås

Energieeffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	158
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	10 Vertikale LED + 1 Horisontalt LED
Vinflasker, antal	138
Produktmål, HxBxD, mm	1764 x 595 x 682

Vinkøleskabe



G A T G



SV 1382 B

Vinkøleskab

- To temperaturzoner
- Intuitiv touch display
- Eksklusiv, rammeløs glasdør i sort med lås

■ Energieffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	175
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	10 Vertikale LED + 2 Horisontale LED
Vinflasker, antal	138
Produktmål, HxBxD, mm	1764 x 595 x 682



G A T G



SV 81 X

Vinkøleskab

- Eksklusiv dørramme i rustfrit stål
- Buet rustfrit stålhåndtag
- En temperaturzone

■ Energieffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	130
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	40
Indvendigt lys	1 Horisontal LED
Vinflasker, antal	46
Produktmål, HxBxD, mm	865 x 595 x 570



G A T G



SV 91 X

Vinkøleskab

- Eksklusiv dørrammer i rustfrit stål
- Buet rustfrit stålhåndtag
- To temperaturzoner

■ Energieffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	142
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	2 Horisontal LED
Vinflasker, antal	36
Produktmål, HxBxD, mm	865 x 595 x 570



F A T G



SV 104 X

Vinkøleskab

- Eksklusiv dørramme i rustfrit stål
- Buet rustfrit stålhåndtag
- To temperaturzoner

■ Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	121
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	2 Horisontal LED
Vinflasker, antal	90
Produktmål, HxBxD, mm	1392 x 595 x 678



SV 124 X

Vinkøleskab

- Eksklusiv dørframe i rustfrit stål
- Buet rustfrit stålhåndtag
- To temperaturzoner

■ Energieffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	175
Temperaturområde °C	5 / 18
Lydniveau, dB(A)	39
Indvendigt lys	2 Horisontal LED
Vinflasker, antal	126
Produktmål, HxBxD, mm	1763 x 595 x 678

Minibars



E A T G



MB 32 BE

Minibar

- Indvendigt LED lys
- Justerbare glashylder
- Peltier køling

Energieeffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	70
Klimaklasse	N
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	35 / 32
Temperaturområde °C	6 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	485 x 385 x 455



D A T G



MB 32 BGD

Minibar

- Indvendigt LED lys
- Justerbare glashylder
- Peltier køling

Energieeffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	60
Klimaklasse	N
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	35 / 32
Temperaturområde °C	12 / 14
Produktmål, HxBxD, mm	485 x 385 x 450



E A T G



MB 34 BE

Minibar

- Indvendigt LED lys
- Justerbare glashylder
- Peltier køling

Energieeffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	77
Klimaklasse	N
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	40 / 34
Temperaturområde °C	6 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	560 x 400 x 435



D A T G



MB 34 BGD

Minibar

- Indvendigt LED lys
- Justerbare glashylder
- Peltier køling

Energieeffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	60
Klimaklasse	N
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	40 / 34
Temperaturområde °C	12 / 14
Produktmål, HxBxD, mm	570 x 400 x 420

Cool Cubes køleskabe



Cool Cubes køleskabe



Compact Cube



Cool Cubes

- Stilfuld kromdør med integreret håndtag
- Justerbar hylde
- Sort indvendig og udvendig

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	98
Klimaklasse	N
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	55 / 48
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	510 x 430 x 475



Coca-Cola FiftyCube



Cool Cubes

- Klassisk "oldtimer" Coca Cola design
- Integreret håndtag i lågen
- Perfekt til teenagesværelset eller kontoret

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	98
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	50 / 48
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	510 x 430 x 475



Coca-Cola Coolcube



Cool Cubes

- Klassisk Coca Cola design
- Stilfuld kromdør med integreret håndtag
- Perfekt til teenagesværelset eller kontoret

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	98
Klimaklasse	N
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	55 / 48
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	510 x 430 x 475



Coca-Cola Highcube



Cool Cubes

- Klassisk Coca Cola design
- Stilfuldt, integreret kromhåndtag
- Justerbare hylder

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	104
Klimaklasse	N
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	130 / 115
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	840 x 540 x 564

Displaykøleskabe



Displaykøleskabe



RT 82 BE

Displaykøleskab

- Dobbeltglas på fire sider
- 3 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1003
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	78 / 71
Temperaturområde °C	0 / 12
Produktmål, HxBxD, mm	960 x 428 x 386



RT 82 WE

Displaykøleskab

- Dobbeltglas på fire sider
- 3 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1003
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	78 / 71
Temperaturområde °C	0 / 12
Produktmål, HxBxD, mm	960 x 428 x 386



RTC 237 BE

Displaykøleskab

- Dobbeltglas på fire sider
- 4 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	1622
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	235 / 176
Temperaturområde °C	0 / 12
Produktmål, HxBxD, mm	1690 x 515 x 485



RTC 237 WE

Displaykøleskab

- Dobbeltglas på fire sider
- 4 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	1622
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	235 / 176
Temperaturområde °C	0 / 12
Produktmål, HxBxD, mm	1690 x 515 x 485

Displaykøleskabe



B A T G



RTC 287 BE

Displaykøleskab

- Dobbeltglas på fire sider
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	1365
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	270 / 235
Temperaturområde °C	0 / 12
Produktmål, HxBxD, mm	1895 x 515 x 485



B A T G



RTC 287 WE

Displaykøleskab

- Dobbeltglas på fire sider
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	1365
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	270 / 235
Temperaturområde °C	0 / 12
Produktmål, HxBxD, mm	1895 x 515 x 485



D A T G



KK 381 E

Displaykøleskab

- Højrehængt glasdør med lås
- 4 justerbare trådhylder
- 1 vertikalt LED lys

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	531
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	289 / 192
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1795 x 615 x 610



D A T G



KK 421 E

Displaykøleskab

- Højrehængt glasdør med lås
- 4 justerbare trådhylder
- 1 vertikalt LED lys

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	767
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	339 / 225
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1990 x 615 x 610



SC 21 BE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør
- 1 justerbar trådhylde
- Indvendigt LED lys

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	274
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	20 / 18
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	585 x 360 x 330



SC 51 BE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør
- 2 justerbare trådhylder
- Indvendigt LED lys

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	237
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	59 / 44
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	805 x 426 x 460



SC 81 BE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør
- Indvendigt LED lys
- Lystop med LED lys

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	274
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	84 / 60
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	950 x 460 x 460



DKS 63 BE

Displaykøleskab

- Højrehængt glasdør
- 1 trådhylde
- Indvendigt LED lys

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	303
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	48 / 46
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	528 x 475 x 435

Displaykøleskabe



D A T G



DKS 123 BE

Displaykøleskab

- 2½ justerbare trådhylder
- Indvendigt LED lys
- Højrehængt glasdør

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	503
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	110 / 105
Temperaturområde °C	1 / 9
Produktmål, HxBxD, mm	840 x 480 x 520



E A T G



DKS 142 BE

Displaykøleskab

- Hængslet glasdør med lås
- 4 justerbare trådhylder
- Indvendigt LED lys

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	548
Klimaklasse	6
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	126 / 115
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 540 x 548



D A T G



SD 181 BE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 3 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	646
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	214 / 160
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1575 x 538 x 505



D A T G



SD 430 E

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	712
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	392 / 360
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605

Displaykøleskabe



SD 430 BE



Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	712
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	392 / 360
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605



SD 226 BE



Displaykøleskab

- 5 justerbare trådhylder
- 1 vertikal LED lys
- 4 fødder

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	569
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	166 / 144
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1892 x 390 x 475



SD 426 BE



Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet aluminiums glasdør m/lås
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	730
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	361 / 286
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2020 x 606 x 620



SD 726 BE



Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet aluminiums glasdør med lås
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	985
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	592 / 498
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2067 x 700 x 783

Displaykøleskabe



SD 826 BE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet aluminiums glasdøre med lås
- 8 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1262
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	776 / 660
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2025 x 1000 x 695



SD 1326 BE

Displaykøleskab

- 8 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys
- 4 kraftige hjul, 2 med bremse

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1752
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	1093 / 917
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2035 x 1330 x 720



DC614BB

Displaykøleskab

- Stort præsentationsområde - slanke dørkarme i aluminium
- 1 horisontal og 2 vertikale LED'er
- 4 stærke hjul

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	912,5
Klimaklasse	3
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	614 / 459
Temperaturområde °C	0 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	2003 x 750 x 710



DC1080BB

Displaykøleskab

- Stort præsentationsområde - slanke dørkarme i aluminium
- 2 horisontale og 2 vertikale LED lys
- 4 stærke hjul

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	1522
Klimaklasse	3
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	1081 / 809
Temperaturområde °C	0 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	2003 x 1253 x 710

Displaykøleskabe



SD 217 E

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 5 justerbare trådhylder
- 1 vertikalt LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	573
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	160 / 133
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1880 x 390 x 475



SD 217 BE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 5 justerbare trådhylder
- 1 vertikalt LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	573
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	160 / 133
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1880 x 390 x 475



SD 417 E

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	599
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	317 / 280
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605



SD 417 BE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	599
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	317 / 280
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605

Displaykøleskabe



SD 420 E

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	639
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	386 / 360
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605



SD 420 BE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdøre med lås
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys i front

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	639
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	386 / 360
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1980 x 578 x 605



SD 802 HE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdøre med lås
- 8 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1263
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	776 / 660
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2023 x 1000 x 720



SD 802 BHE

Displaykøleskab

- 8 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys
- Ventileret køling

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1263
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	776 / 660
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2023 x 1000 x 720

Displaykøleskabe



SD 802 SLE



Displaykøleskab

- Selvlukkende glasskydedøre med lås
- 8 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1296
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	690 / 658
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2023 x 1000 x 700



SD 802 BSLE



Displaykøleskab

- 8 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys
- Ventileret køling

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1296
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	690 / 658
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2023 x 1000 x 700



SD 881 HE



Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glassdør med lås
- 8 justerbare trådhylder
- Ventileret køling

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	1372
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	569 / 437
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2000 x 870 x 605



SD 881 BHE



Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glassdør med lås
- 8 justerbare trådhylder
- Ventileret køling

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	1372
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	569 / 437
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2000 x 870 x 605

Displaykøleskabe



SD 1002 HE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdøre med lås
- 8 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1365
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	879 / 758
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2023 x 1130 x 720



SD 1002 BHE

Displaykøleskab

- 8 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys
- Ventileret køling

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1365
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	879 / 758
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2023 x 1130 x 720



SD 1002 SLE

Displaykøleskab

- Selvlukkende glasskydedøre med lås
- 8 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1205
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	764 / 670
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2023 x 1130 x 700



SD 1002 BSLE

Displaykøleskab

- 8 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys
- Ventileret køling

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1205
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	764 / 670
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2023 x 1130 x 700



SD 1502 HE

Displaykøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdøre med lås
- 15 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1496
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	1383 / 1152
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2065 x 1710 x 720



SD 1502 BHE

Displaykøleskab

- 15 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys
- 8 kraftige hjul

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1496
Klimaklasse	T
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	1383 / 1152
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	2065 x 1710 x 720



SC 131 HE

Backbarer

- 2 justerbare kromhylder
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Ventileret køling

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	402
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	103 / 86
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	865 x 500 x 530



SC 141 HE

Backbarer

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 2 justerbare kromhylder
- Lettilgængelig elektronisk termostat

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	402
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	127 / 105
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	865 x 600 x 530



SC 211 HDE

Backbarer

- Selvlukkende hængslet glasdøre med lås
- 4 justerbare kromhylder
- Lettilgængelig elektronisk termostat

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	493
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	198 / 158
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	865 x 900 x 530



SC 211 SLE

Backbarer

- Selvlukkende glasskydedøre med lås
- 4 justerbare kromhylder
- Lettilgængelig elektronisk termostat

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	613
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	198 / 158
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	865 x 900 x 520



SC 311 SLE

Backbarer

- Selvlukkende glasskydedøre med lås
- 6 justerbare kromhylder
- Lettilgængelig elektronisk termostat

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	683
Klimaklasse	CC2
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	308 / 254
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	865 x 1350 x 520

Showcases



B A T G



RTW 101 BE

Displaykøleskab

- 2 glasskydedøre
- 2 justerbare kromhylder
- 2 vertikale LED lys

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	912
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	100 / 70
Temperaturområde °C	1 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	675 x 682 x 450



C A T G



RTW 129 BE

Displaykøleskab

- 2 glasskydedøre
- 3 vinkeljusterbare glashylder
- 2 vertikale LED lys

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1506
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	140 / 129
Temperaturområde °C	2 / 12
Produktmål, HxBxD, mm	874 x 624 x 560



B A T G



RTW 160 E

Displaykøleskab

- 2 glasskydedøre
- 2 justerbare krom trådhylder
- 1 horisontal LED lys

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	1206
Klimaklasse	N
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	160 / 145
Temperaturområde °C	2 / 6
Produktmål, HxBxD, mm	686 x 880 x 568



Label not required



SVS 145

Display varmer

- 3 kromhylder
- Temperaturområde 30 til 90°C
- Indvendigt LED lys

Energieffektivitetsklasse	Label ikke påkrævet
Årligt energiforbrug, kWh/a	
Klimaklasse	-
Vendbar dør	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	/ 137
Temperaturområde °C	30 - 90
Produktmål, HxBxD, mm	785 x 645 x 487

Displayfryseskabe



Displayfryseskabe



E A T G



SD 46 E

Displayfryser

- Selvlukkende hængslet aluminiums glasdør
- 2 justerbare trådhylder
- Indvendigt LED lys

Energieeffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	2761
Klimaklasse	4
Temperaturområde °C	-15 / -18
Brutto- /nettovolume, ltr	45 / 42
Køle- /fryseteknik	Statisk
Produktmål, HxBxD, mm	500 x 570 x 500



E A T G



SD 76 E

Displayfryser

- Selvlukkende hængslet aluminiums glasdør
- 3 justerbare trådhylder
- Indvendigt LED lys

Energieeffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	3264
Klimaklasse	4
Temperaturområde °C	-15 / -18
Brutto- /nettovolume, ltr	92 / 88
Køle- /fryseteknik	Statisk
Produktmål, HxBxD, mm	690 x 595 x 520



E A T G



SD 92 E

Displayfryser

- Selvlukkende hængslet aluminiums glasdør
- 3 justerbare trådhylder
- Indvendigt LED lys

Energieeffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	3264
Klimaklasse	4
Temperaturområde °C	-15 / -18
Brutto- /nettovolume, ltr	92 / 88
Køle- /fryseteknik	Statisk
Produktmål, HxBxD, mm	855 x 595 x 535



C A T G



SF 217 BE

Displayfryser

- Selvlukkende hængslet glasdør
- 5 justerbare trådhylder
- 2 vertikale LED lys

Energieeffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1770
Klimaklasse	4
Temperaturområde °C	-18 / -22
Brutto- /nettovolume, ltr	173 / 142
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	1790 x 445 x 665

Displayfryseskabe



KF 870 E

Displayfryser

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 6 justerbare trådhylder
- 2 vertikale og 1 horisontal LED lys

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	4857
Klimaklasse	4
Temperaturområde °C	-15/ -18
Brutto- /nettovolume, ltr	370 / 329
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	2126 x 660 x 764



DF560BC

Displayfryser

- Stort præsentationsområde - smalle dørkarme i aluminium
- 1 vandret og 2 lodrette LED lys
- 4 stærke hjul

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	3311
Klimaklasse	3
Temperaturområde °C	-15~-30
Brutto- /nettovolume, ltr	560 / 390
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	2003 x 750 x 730



KF 1006 BE

Displayfryser

- 10 justerbare trådhylder
- 3 vertikale LED lys
- 4 kraftige hjul

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	9329
Klimaklasse	3
Temperaturområde °C	-18 / -22
Brutto- /nettovolume, ltr	1006 / 702
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	2003 x 1253 x 760



DF1563BD

Displayfryser

- Stort præsentationsområde - smalle dørkarme i aluminium
- 3 vandrette og 3 lodrette LED lys
- 8 stærke hjul

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	8702
Klimaklasse	3
Temperaturområde °C	-15~-30
Brutto- /nettovolume, ltr	1563 / 1090
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	2003 x 1880 x 730

Impulskølere og -frysere





TK 42 BE



Tøndekøler

- Delt flip glaslåg
- 4 kraftige hjul
- Statisk køling

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	142
Klimaklasse	ST
Temperaturområde °C	2 / 10
Brutto- /nettovolume, ltr	41 / 37
Køle- /fryseteknik	Statisk
Produktmål, HxBxD, mm	735 x 445 x 445



TK 66 BE



Tøndekøler

- Delt flip glaslåg
- 4 kraftige hjul
- Statisk køling

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	142
Klimaklasse	ST
Temperaturområde °C	0 / 10
Brutto- /nettovolume, ltr	63 / 58
Køle- /fryseteknik	Statisk
Produktmål, HxBxD, mm	960 x 445 x 445



TK 86 BE



Tøndekøler

- Delt flip glaslåg
- 4 kraftige hjul
- Statisk køling

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	164
Klimaklasse	ST
Temperaturområde °C	0 / 10
Brutto- /nettovolume, ltr	87 / 84
Køle- /fryseteknik	Statisk
Produktmål, HxBxD, mm	836 x 565 x 565



FT 87 BE



Tøndefryser

- Delt flip glaslåg
- Temperatur-interval <-18°C
- 1 trådkurv

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1095
Klimaklasse	4
Temperaturområde °C	-15 / -18
Brutto- /nettovolume, ltr	85 / 85
Køle- /fryseteknik	Statisk
Produktmål, HxBxD, mm	836 x 565 x 565



OFC 222 E

Kølemontre

- Elegant buet front og glassider
- Justerbare hylder der kan skråtstilles
- LED lys i top og under hver hylde

Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	4669
Klimaklasse	6
Temperaturområde °C	2 / 10
Brutto- /nettovolume, ltr	220 / 158
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	1742 x 495 x 674



OFC 231 E

Kølemontre

- Elegant buet front, glassider og rustfrit kaninet
- Justerbare hylder der kan skråtstilles
- LED lys i top og under hver hylde

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	4642
Klimaklasse	6
Temperaturområde °C	2 - 10
Brutto- /nettovolume, ltr	230 / 163
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	1520 x 600 x 890



OFC 381 E

Kølemontre

- Elegant buet front, glassider og rustfrit kabinet
- Justerbare hylder der kan skråtstilles
- LED lys i top og under hver hylde

Energieffektivitetsklasse	G
Årligt energiforbrug, kWh/a	6260
Klimaklasse	6
Temperaturområde °C	2 / 10
Brutto- /nettovolume, ltr	380 / 273
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	1520 x 1000 x 890



OFC390B

Kølemontre

- Skydedøre, der er lette at åbne
- LED-lys i toppen og under hver hylde
- Digital temperaturregulator og display

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	2087,8
Klimaklasse	6
Temperaturområde °C	2 / 10
Brutto- /nettovolume, ltr	320 / 223
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	1459 x 918 x 792



OTC 95 BE

Impulskøler

- Elegant bløde og runde kurver
- Effektiv varepræsentation
- Indvendigt LED lys

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	1058
Klimaklasse	3
Temperaturområde °C	2 / 8
Brutto- /nettovolume, ltr	110 / 87
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	930 x 773 x 833



OTF 87 BE

Supermarkedsfryser

- Dual function - kan både køle og fryse
- Temperaturområde for frysefunktion fra -18 til -21°C
- Temperaturområde for kølefunktion fra -1 til 5°C

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	2920
Klimaklasse	3
Temperaturområde °C	-18 / -21 & -1 / 5
Brutto- /nettovolume, ltr	110 / 102
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	930 x 773 x 833



IM 111 E

Impulskøler

- Perfekt display til dåser og flasker
- 1 horisontal LED
- 4 hjul

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	876
Klimaklasse	ST
Temperaturområde °C	2 / 8
Brutto- /nettovolume, ltr	110 / 55
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	1010 x 750 x 555



VM 91 E

Impulskøler

- Perfekt til dåser og flasker
- 1 horisontal LED
- Mulighed for placering mod væg

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	620
Klimaklasse	ST
Temperaturområde °C	2 / 8
Brutto- /nettovolume, ltr	90 / 60
Køle- /fryseteknik	Ventileret
Produktmål, HxBxD, mm	998 x 690 x 445

Opbevaringskølere og -frysere





KK 152 E

Lagerkøleskab

- Justerbare glashylder
- 2 justerbare fødder i front
- Statisk køling



Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	109
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	108
Temperaturområde °C	1 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	845 x 495 x 545



KK 262 E

Lagerkøleskab

- Justerbare glashylder
- Indvendigt LED lys
- Statisk køling



Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	127
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	228
Temperaturområde °C	1 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	1440 x 540 x 580



KK 367 E

Lagerkøleskab

- Justerbare glashylder
- Indvendigt LED lys
- Statisk køling



Energieffektivitetsklasse	F
Årligt energiforbrug, kWh/a	137
Klimaklasse	ST
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	290
Temperaturområde °C	1 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	1780 x 540 x 585



SF 115 X

Lagerfryseskab

- Selvlukkende hængslet dør med lås
- 3 trådkurve
- Digital temperaturkontrol



Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	438
Klimaklasse	6
Vendbar dør	Nej
Nettovolume, ltr	115
Temperaturområde °C	-16 / -22
Produktmål, HxBxD, mm	820 x 595 x 595



SK 145 E

Lagerkøleskab

- Selvlukkende hængslet dør med lås
- 3 justerbare trådhylder
- Digital temperaturkontrol

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	365
Klimaklasse	6
Vendbar dør	Nej
Nettovolume, ltr	145
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	820 x 595 x 595



SK 145 GDE

Lagerkøleskab

- Selvlukkende hængslet glasdør med lås
- 3 justerbare trådhylder
- Digital temperaturkontrol

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	460
Klimaklasse	6
Vendbar dør	Nej
Nettovolume, ltr	145
Temperaturområde °C	0 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	820 x 595 x 595



GUR390W

Lagerkøleskab

- Ventileret køling
- Digital controller
- Stærk eksternt rustfrit håndtag

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	523
Klimaklasse	5
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	293
Temperaturområde °C	1 / 10
Produktmål, HxBxD, mm	1850 x 595 x 625



GUF390W

Lagerfryseskab

- Ventileret køling
- Digital controller
- Stærk eksternt rustfrit håndtag

Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	980
Klimaklasse	5
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	293
Temperaturområde °C	-18 / -22
Produktmål, HxBxD, mm	1850 x 595 x 625



GUR600W

Lagerkøleskab

- GN2/1 egnet
- Ventileret køling - Automatisk afrimning
- 4 x GN2/1 flytbare coatede trådhylder

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	668
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	476
Temperaturområde °C	1 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	2000 x 750 x 750



GUF600W

Lagerfryseskab

- Velegnet til GN2/1
- Vendbar dør
- Selvlukkende dør

Energieffektivitetsklasse	Label ikke påkrævet
Årligt energiforbrug, kWh/a	1334
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	459
Temperaturområde °C	-16 / -22
Produktmål, HxBxD, mm	2000 x 750 x 710

Iskreme- og supermarkedsfrysere





D A T G



IC155D

Iscremefryser

- Buede glasskydelåg
- 2 kraftige trådkurve med 2 skillevægge i hver
- 4 kraftige hjul

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	440
Klimaklasse	7
Nøgle og lås	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	137 / 94
Temperaturområde °C	-18 / -24
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 584 x 694



D A T G



IC306D

Iscremefryser

- Buede glasskydelåg med lås
- 4 kraftige trådkurve med 2 skillevægge i hver
- Lakeret hvid stål innerliner

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	600
Klimaklasse	7
Nøgle og lås	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	255 / 192
Temperaturområde °C	-18 / -24
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 1000 x 694



D A T G



IC352D

Iscremefryser

- Buede glasskydelåg med lås
- 5 kraftige trådkurve med 2 skillevægge i hver
- Lakeret hvid stål innerliner

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	680
Klimaklasse	7
Nøgle og lås	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	330 / 251
Temperaturområde °C	-18 / -24
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 1224 x 694



E A T G



SD 310 E

Iscremefryser

- Flade glasskydelåg med lås
- 4 kraftige trådkurve
- Lakeret hvid stål innerliner

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	780
Klimaklasse	7
Nøgle og lås	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	284 / 223
Temperaturområde °C	-18 / -24
Produktmål, HxBxD, mm	830 x 1000 x 694



E A T G



SD 410 E

Iscremefryser

- Flade glasskydelåg med lås
- 5 kraftige trådkurve
- Lakeret hvid stål innerliner

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	970
Klimaklasse	7
Nøgle og lås	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	372 / 293
Temperaturområde °C	-18 / -24
Produktmål, HxBxD, mm	830 x 1240 x 694



E A T G



SD 510 E

Iscremefryser

- Flade glasskydelåg med lås
- 6 kraftige trådkurve
- Lakeret hvid stål innerliner

Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	1160
Klimaklasse	7
Nøgle og lås	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	470 / 373
Temperaturområde °C	-18 / -24
Produktmål, HxBxD, mm	830 x 1510 x 694



D A T G



XS 602 E

Supermarkedsfryser

- Store buede glasskydelåg med lås
- 5 kraftige trådkurve
- Lakeret hvid stål innerliner

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	2117
Klimaklasse	5
Nøgle og lås	Ja
Brutto- /nettovolume, ltr	500 / 355
Temperaturområde °C	8 / -24
Produktmål, HxBxD, mm	858 x 1475 x 757



C A T G



SIF600C

Supermarkedsfryser

- Store buede glaslåg med stærkt aluminiumshåndtag
- Dobbeltfunktion - fryser kan konverteres til køling 2-7°C
- 6 stærke trådkurve og hvidlakeret stålinderside

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1760
Klimaklasse	4
Nøgle og lås	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	600 / 430
Temperaturområde °C	-15 / -24
Produktmål, HxBxD, mm	785 x 1864 x 814



SIF700C

Supermarkedsfryser

- Store buede glaslåg med stærke aluminiumshåndtag
- Dobbeltfunktion - fryser kan konverteres til køling 2-7°C
- 6 stærke trådkurve og hvidlakeret stålinderside

Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1780
Klimaklasse	4
Nøgle og lås	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	670 / 501
Temperaturområde °C	-15 / -24
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 1864 x 814



SIF900D

Supermarkedsfryser

- Store buede glaslåg med stærke aluminiumshåndtag
- Dobbeltfunktion - fryser kan konverteres til køling 2-7°C
- 10 stærke trådkurve og hvidlakeret stålinderside

Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	2800
Klimaklasse	4
Nøgle og lås	Nej
Brutto- /nettovolume, ltr	900 / 690
Temperaturområde °C	-15 / -24
Produktmål, HxBxD, mm	850 x 2504 x 814

Gastro Køle-, Fryseskabe og Opvaskemaskiner





GUR700X

Lagerkøleskab

- Selvlukkende dør med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm



Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	577
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	461
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842



GUR700GDX

Lagerkøleskab

- Selvlukkende glasdør med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm



Energieffektivitetsklasse	B
Årligt energiforbrug, kWh/a	876
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Nettovolume, ltr	461
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842



GUR1400X

Lagerkøleskab

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm



Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	998
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Nettovolume, ltr	922
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 1318 x 842



GUF700X

Lagerfryseskab

- Selvlukkende dør med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm



Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	2485
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	461
Temperaturområde °C	-16 / -21
Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 653 x 842



GUF1400X

Lagerfryseskab

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 2/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm



Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	4997
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Nej
Nettovolume, ltr	922
Temperaturområde °C	-16 / -21
Produktmål, HxBxD, mm	2040 x 1318 x 842



GCR1352X

Kølebord

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm



Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	956
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	143
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1342 x 700



GCR1803X

Kølebord

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm



Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1095
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	214
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1792 x 700



GCR2254X

Kølebord

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm



Energieffektivitetsklasse	C
Årligt energiforbrug, kWh/a	1206
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	285
Temperaturområde °C	-2 / 8
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 2242 x 700



GCF1352X

Frysebord

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm



Energieffektivitetsklasse	D
Årligt energiforbrug, kWh/a	2302
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	143
Temperaturområde °C	-16 / -21
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1342 x 700



GCF1803X

Frysebord

- Selvlukkende døre med 120° fast position
- Velegnet til GN 1/1 containere
- Højdejusterbare rustfrie ben - 125-200mm



Energieffektivitetsklasse	E
Årligt energiforbrug, kWh/a	2901
Klimaklasse	4
Vendbar dør	Ja
Nettovolume, ltr	214
Temperaturområde °C	-16 / -21
Produktmål, HxBxD, mm	835 x 1792 x 700



GBC05X

Blæstkøler

- Hurtig køling +90° til +3°C på 90 min
- Hurtig frysning +90° til -18°C på 240 min
- Velegnet til 5 stk. GN 1/1



Energieffektivitetsklasse	Label ikke påkrævet	-
Årligt energiforbrug, kWh/a		
Klimaklasse		4
Vendbar dør		Ja
Nettovolume, ltr		103
Temperaturområde °C		3 / -18
Produktmål, HxBxD, mm		850 x 790 x 700



GBC10X

Blæstkøler

- Hurtig køling +90°C til +3°C på 90 min
- Hurtig frysning +90°C til -18°C på 240 min
- Velegnet til 10 stk. GN 1/1



Energieffektivitetsklasse	Label ikke påkrævet	-
Årligt energiforbrug, kWh/a		
Klimaklasse		4
Vendbar dør		Ja
Nettovolume, ltr		219
Temperaturområde °C		3 / -18
Produktmål, HxBxD, mm		1420 x 800 x 790

Professionelle opvaskemaskiner



Label not required



GD400BDD

Glasopvasker

- Indbygget drænpumpe, vaske- og skyllemiddeldispenser
- 1 program på 120" sek
- Vaske- og skyllearme i rustfrit stål

Tankkapacitet, L	15
Tankvarmeeffekt, kw	2
Kedelkapacitet, L	5
Kedelvarmeeffekt, kw	2,8
Vasketemperatur, °C	60
Skylletemperatur, °C	85
Produktmål, HxBxD, mm	720 x 470 x 525



Label not required



GD510BDDSS

Underbordsopvasker

- Indbygget drænpumpe, vaske- og skyllemiddeldispenser
- 2 programmer på 90"/180" sek
- Vaske- og skyllearme i rustfrit stål

Tankkapacitet, L	25
Tankvarmeeffekt, kw	2,8
Kedelkapacitet, L	7
Kedelvarmeeffekt, kw	5,6
Vasketemperatur, °C	60
Skylletemperatur, °C	85
Produktmål, HxBxD, mm	820 x 600 x 600

Dekoration

Branding er en virksomheds særlige profil, og essensen i branding er at få virksomheder og deres produkter til at skille sig ud fra mængden og fange forbrugernes opmærksomhed.

Scandomestic har mange års erfaring i branding af kommercielle produkter på køl og frys og kan hjælpe med branding af produkter så du opnår mere synlighed og fokus på mersalg.

Sådan kan vi hjælpe;

Scandomestic kan tilbyde dekoration af dine produkter. Fra 1 stk og opefter.

Dekoration bliver foretaget med enten 0,5 mm wrap, på specifikke produkter, eller som klæb på hvidt vinyl.

Printning af motivet foretages med CMYK farve på professionelle storformat printere.

Vi har ikke mulighed for at printe PANTONE farver.

Fil specifikationer til brug ved dekoration:

- Færdige trykklarer PDF-filer med 5 mm ekstra motiv til beskæring incl. skæremærker.
- CMYK Farver.
- Minimum 100 dpi hvis filen inderholder fotos.
- Laves på mål (skala 1:1) iht vores designskema, der kan downloades via vores hjemmeside.

Kontakt os gerne for et tilbud.



Eksempler på decoration



DK

Se andre publikationer:



DK



UK



SE



Scandomestic A/S

Linåvej 20

DK-8600 Silkeborg

Tel: + 45 7242 5571

www.scandomestic.dk